



## Sikkerhedsdatablad - Coolube® 2210AL

Version 3.1 | Dato: 11/10/21

### AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

#### 1.1 Produktidentifikator

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Produktnavn:         | Coolube® 2210AL                   |
| Anden identifikator: | Blandede estere                   |
| Anbefalet brug:      | Smøremiddel til metalbearbejdning |

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Identificerede anvendelser: | Miljøvenligt smøremiddel      |
| Anvendelser, der frarådes:  | Ikke-industrielle anvendelser |

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Virksomhedens navn: | UNIST, Inc.                                   |
| Adresse:            | 4134 36th Street SE<br>Grand Rapids, MI 49512 |
| Telefonnummer:      | (800) 253.5462 alternativt (616) 949.0853     |
| Faxnummer:          | (616) 949,9503                                |
| Email adresse:      | salessupport@unist.com                        |

#### 1.4 Nødtelefonnummer

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Nødnummer:    | (800) 253,5462                  |
| Åbningstider: | Mandag til fredag, 8:30 - 17:00 |

### AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION

Ud over brandbarhed findes der ingen specifikke data for denne blanding. Fareklassificeringer beregnes baseret på komponentoplysninger i henhold til GHS-protokoller for den relevante fare.

#### 2.1 Fareklassifikationer:

Ikke klassificeret som en sundhedsfare, fysisk eller miljømæssig fare.

#### 2.2 Etiketelementer:

##### GHS-mærkeelement

|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresymbol:          | Ingen piktogrammer påkrævet. Ikke klassificeret som farligt stof.                                                                                                                                               |
| Stof eller blanding: | Blanding                                                                                                                                                                                                        |
| Signalord:           | Intet signalord                                                                                                                                                                                                 |
| Faresætning:         | Ingen faresætninger anvendt.                                                                                                                                                                                    |
| Sikkerhedserklæring: | Produktet er ikke klassificeret, men bedste praksis med nogen industri smøremiddel er at minimere direkte hudkontakt ved hjælp af gummi eller latex handsker, og beskyt øjnene mod stænk med sikkerhedsbriller. |

**2.3 Andre farer, der ikke opstår****I klassifikation:**

Ingen.

**Oversigt:**

Læs hele sikkerhedsdatabladet før brug. Overhold alle forholdsregler. Brug teknik kontrol for at minimere menneskers eksponering for kemikalier på arbejdspladsen.

**AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER****3.1 Stof**

| Komponent                                               | CAS#    | % interval |
|---------------------------------------------------------|---------|------------|
| OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF 2-ETHYLHEXANOL | EJENDOM | 60-100     |
| OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER                          | EJENDOM | 15-40      |

Nøjagtige procenter og komponentidentiteter tilbageholdes som forretningshemmeligheder. Erhvervsmæssige eksponeringsniveauer, Toksicitet og økologiske oplysninger om komponenter er vist i afsnit 8, 11 og 12 nedenfor. Brugere bør læse og forstå hele sikkerhedsdatabladet. Mere specifik information om komponenter vil blive frigivet til læger i nødstilfælde.

**AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Førstehjælpere bør bære tøj, der er passende til industriel eksponering i overensstemmelse med lokale regler. Som minimum skal al eksponeret hud være tildækket, og der skal bæres latexhandsker og øjenbeskyttelse, der opfylder ANSI Z87 eller CSA Z94.3.

Førstehjælpere bør undgå kontakt med spildt materiale. Spild af dette materiale udgør en skridfare. Hvis røg, dampe eller luftbåren tåge er til stede, bør førstehjælpere bruge organisk åndedrætsværn eller selvstændigt åndedrætsværn.

**Ved indtagelse:**

Få øjeblikkelig lægehjælp. Kontakt giftkontrolcenteret.

**Ved indånding:**

Flyt den berørte person til frisk luft og gør det behageligt at trække vejret.  
Få øjeblikkelig lægehjælp.

**Hvis i øjnene:**

Fjern kontaktlinser og skyl øjnene med koldt vand. Kom med det samme  
lægehjælp.

**Hvis på huden:**

Skyl det berørte område med koldt vand. Få øjeblikkelig lægehjælp.

**Hvis på tøj:**

Tillad ikke hudkontakt med forurenede tøj.  
Fjern forurenede tøj og vask før genbrug.

**Hvis udsat:**

Kontakt læge, hvis du føler dig utilpas.

**4.2 Vigtigste symptomer/virkninger, både akutte og forsinkede****Spids:**

Der forventes ingen symptomer.

**Forsinket:**

Der forventes ingen symptomer.

**4.3 Angivelse af øjeblikkelig****Lægehjælp:**

Eksponering forventes ikke at forårsage symptomer, der kræver lægehjælp.

## AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSE (Flammepunkt: 199°F [93°C])

- 5.1 Farlige nedbrydningsprodukter:** Biprodukter fra forbrænding omfatter kuldioxid, kulilte, svovloxider, nitrogenoxider og tung, skarp røg.
- 5.2 Passende slukningsmidler:** Undgå at sprøjte vandstråle på brændende kulbrintevæsker, da dette kan sprede ilden. Brug tørre kemikalier eller skumslukningsmidler.
- 5.3 Specifikke brandfarer:** Brandmænd skal beskyttes mod røg med luftforsynet åndedrætsværn. Kraftig røg kan sløre udsynet. Røg kan evt indeholde oxider af kulstof, nitrogen, svovl og klor.
- 5.4 Særlige beskyttelsesforanstaltninger:** Brug vandspray til at afkøle udsatte beholdere.

## AFSNIT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- 6.1 Personlige forholdsregler:** Spild udgør en skridfare. Sluk/afbryd mulige antændelseskilder i nærheden af spild. Sørg for tilstrækkelig ventilation af dampe fra de berørte areal. Fjern unødvendigt personale fra området omkring spild. Før oprydning, tag beskyttelsesudstyr på inklusive kemikalier og kulbrinte modstandsdygtigt ydre lag, latex- eller gummihandsker, gummistøvler og øjenbeskyttelse. Beredskabspersonale bør bære kemikalie- og kulbrintebestandigt udstyr.
- 6.2 Miljømæssige forholdsregler:** Små spild kan tørres op med klude. Ved spild >10 liter - hvis det er muligt for at gøre det sikkert, skal det spildte materiale inddæmmes med diatoméjord og/eller absorberende puder. Diger dræner og forhindrer materiale i at trænge ind i kloakker, grøfter, dræn eller vandløb. Læg absorberet materiale i forseglede opbevaringsbeholdere og konsulter en miljøekspert for korrekte bortskaffelsesforanstaltninger. Rapportér straks alle udledninger, der undslipper indeslutning, til den lokale miljømyndighed eller brandvæsen.
- 6.3 Metoder til oprydning:** Absorption med diatoméjord og/eller absorberende puder er bedst. Brug ikke vakuum. Vask ikke kulbrinte eller kemikaliespild væk i kloakker eller afløb. Brug korrekte bortskaffelsesmetoder for brugte absorbenter og forurenede klude eller tøj.

## AFSNIT 7: OPBEVARING OG HÅNTERING

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:** Læs og forstå hele sikkerhedsdatabladet før håndtering. Bær alt passende beskyttelsesudstyr før håndtering. Tillad ikke uuddannet personale til at håndtere dette produkt. Håndteres med omhu undgå spild.
- 7.2 Metoder til sikker opbevaring:** Opbevares kun i originale beholdere. Opbevar beholdere indendørs væk fra varme og flammer. Opbevares på et sikkert sted med god ventilation. Opbevar beholderen forseglet, når produktet ikke overføres. Beskyt mod regn og ekstrem kulde. Undgå opbevaring af kulbrinter i nærheden af stærke mineralsyrer eller materialer mærket 'Oxidator'.

## AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

**8.1 Kontrolparametre:**

Der er ikke fastsat eksponeringsgrænser for denne blanding. Oplysninger om de enkelte komponenter findes nedenfor.

**Komponentoplysninger -**

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering:

OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE - Ingen etableret  
OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER - Ingen etableret

**8.2 Personligt beskyttelsesudstyr:**

Arbejdere udsat for luftbårne niveauer over tærskelværdierne vist ovenfor bør bruge beskyttelsesudstyr inklusive sikkerhedsbriller, latexhandsker, lange arbejdsskjorter med ærmer, lange bukser, hårbeklædning og arbejdssko med olie og kemikaliebestandige såler. Lignende beskyttelsesudstyr bør bæres, når servicering af udstyr, der indeholder dette materiale, eller ved tømning og genopfyldning af udstyr med frisk produkt.

**8.3 Tekniske kontroller:**

Tekniske kontroller bør sikre tilstrækkelig ventilation for at holde luftbåren koncentrationer under tærskelværdierne vist ovenfor. Pumper og håndtering af udstyr bør være designet til at reducere menneskelig eksponeringspotentiale til væsker, der overføres fra beholdere til lukkede systemer.

## AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                                |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Udseende:</b>                                               | Klar til uklar væske                                              |
| <b>Lugt:</b>                                                   | Lav Indescript                                                    |
| <b>Lugttærskel: pH:</b>                                        | Ingen tilgængelige data<br>N/A oliebaseret                        |
| <b>Smeltepunkt:</b>                                            | Væske under tilsigtede brugsforhold                               |
| <b>Frysepunkt:</b>                                             | <32°F til -4°F [ $<0^{\circ}\text{C}$ til $-20^{\circ}\text{C}$ ] |
| <b>Indledende kogepunkt:</b>                                   | >212°F [ $>100^{\circ}\text{C}$ ]                                 |
| <b>Kogeområde:</b>                                             | N/A vandbaseret                                                   |
| <b>Flammepunkt:</b>                                            | 199°F [ $93^{\circ}\text{C}$ ]                                    |
| <b>Fordampningshastighed:</b>                                  | <1 (n-butylacetat=1)                                              |
| <b>Øvre eksplosionsgrænse:</b>                                 | Ikke bestemt                                                      |
| <b>Nedre eksplosionsgrænse:</b>                                | Ikke fastlagt                                                     |
| <b>Damptryk:</b>                                               | Ubetydelig                                                        |
| <b>Dampdensitet:</b>                                           | >1 (luft=1)                                                       |
| <b>Relativ massefylde:</b>                                     | 0,82 - ,92 kg/l ved 60°C [ $140^{\circ}\text{F}$ ]                |
| <b>Opløselighed:</b>                                           | Kulbrinter, Alkoholer                                             |
| <b>Fordelingskoefficient:</b>                                  | Log KOW > 4 (mineraloliedata)                                     |
| <b>Automatisk tændingstemperatur:</b>                          | Ikke bestemt                                                      |
| <b>Nedbrydningsstemperatur:</b>                                | Ikke bestemt                                                      |
| <b>Viskositet cSt 104°F [<math>40^{\circ}\text{C}</math>]:</b> | <14,5 cSt 104°F [ $40^{\circ}\text{C}$ ]                          |

## AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

|                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet:</b> _____                   | Kan reagere voldsomt, hvis det kombineres med stærke oxidationsmidler og varme.                          |
| <b>10.2 Kemisk stabilitet:</b> _____             | Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.                                                              |
| <b>10.3 Forhold, der skal undgås:</b> _____      | Holdes væk fra ild, gnister og andre antændelseskilder.                                                  |
| <b>10.4 Muligt farlige reaktioner:</b> _____     | Ingen kendte.                                                                                            |
| <b>10.5 Inkompatible materialer:</b> _____       | Stærke syrer og materialer mærket 'Oxidizer'.                                                            |
| <b>10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:</b> _____ | Biprodukter fra forbrænding omfatter kuldioxid, kulilte, svovloxider, nitrogenoxider og tung, skarp røg. |

## AFSNIT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

|                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.1 Sandsynlige eksponeringsveje:</b> _____        | Dermal, øje og indånding af tåger. Tilsigtet brug af produktet omfatter mulighed for tågedannelse i luften.                                                                                  |
| <b>11.2 Symptomer på eksponering</b> _____             |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indtagelse:</b>                                     | Indtagelse minimale mængder, f.eks. manglende vask af hænder før spisning rygning, vil sandsynligvis ikke give symptomer. Indtagelse af flydende produkt kan forårsage opkastning og kvalme. |
| <b>Indånding:</b>                                      | Der forventes ingen symptomer under tilsigtede brugsforhold. Eksponering for koncentrerede dampe kan forårsage forbigående hypoxi.                                                           |
| <b>Hud/øje:</b>                                        | Minimalt irriterende ved dermal eksponering. Øjeneksponering kan forårsage forbigående stikkende og sløret syn.                                                                              |
| <b>11.3 Øjeblikkelige eller forsinkede virkninger:</b> | Forventes ikke ved eksponering for mineralske eller vegetabiliske olier.                                                                                                                     |
| <b>11.4 Interaktive effekter:</b> _____                | Ingen tilgængelige data.                                                                                                                                                                     |

**11.5 Numeriske mål for toksicitet - Komponenter (alle LD/LC/EC 50-værdier vist nedenfor er baseret på dyre- eller fiskedata) ved maks. områdeværdi sektion 3.** \_\_\_\_\_

|                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut oral toksicitet:</b>      | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ikke farlig;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ikke farligt          |
| <b>Akut hudtoksicitet:</b>        | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ikke farlig;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ikke farligt          |
| <b>Akut toksicitet indånding:</b> | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ikke farlig;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ikke farligt          |
| <b>Hudætsning:</b>                | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ikke irriterende;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ikke irriterende |

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenætsning:                    | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ikke-kategoriseret, mistænkt for øjenirriterende;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ikke-kategoriseret,<br>Mistænkt øjenirriterende |
| Respiratorisk sensibilisering:  | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ikke sensibiliserende;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ikke sensibiliserende                                                      |
| Hudsensibilisering:             | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ikke sensibiliserende;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ikke sensibiliserende                                                      |
| Kimcellemutagenicitet:          | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ingen tilgængelige data;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ingen tilgængelige data                                                  |
| Kræftfremkaldende:              | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ingen tilgængelige data;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ingen tilgængelige data                                                  |
| Reproduktive effekter:          | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ingen tilgængelige data;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ingen tilgængelige data                                                  |
| Eksponering for målorgan 1:     | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ingen tilgængelige data;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ingen tilgængelige data                                                  |
| Multieksposering af målorganer: | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ingen tilgængelige data;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ingen tilgængelige data                                                  |
| Aspirationsfare:                | OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF<br>2-ETHYLHEXANOL: Ingen tilgængelige data;<br>OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ingen tilgængelige data                                                  |

**AFSNIT 12: ØKOLOGISKE OPLYSNINGER****12.1 Økologisk oversigt:**

Kulbrinte-mineralolier og ikke-petroleumsolier har lav toksicitet og er i sagens natur biologisk nedbrydelige. Se specifik information nedenfor vedr akvatisk toksicitetsdata på komponenter.

**12.2 Bioakkumulering:**

Kulbrinte-mineralolier og ikke-råolieolier er i sagens natur bionedbrydelige og har lavt bioakkumulationspotentiale. Bestemt oplysninger om komponenter er vist nedenfor.

**12.3 Persistens/nedbrydelighed:**

Kulbrinte-mineralolier og ikke-råolieolier er i sagens natur biologisk nedbrydelige og er ikke persistente. OECD 301-værdier spænder fra 50 % til 95 % på 28 dage.

**12.4 Effekter på affaldsbehandling:**

Produktrester forventes ikke at komme i offentligt drevet behandling virker. Ingen negative virkninger af denne blanding er kendt.

**12.5 Jordmobilitet:**

Mineralolier har vist sig at klæbe stærkt til jorden. Mobilitet er forventes at være lav.

**12.6 Andre bivirkninger:**

Ingen kendt

**12.7 Toksicitet for vandorganismer, komponentoplysninger:****Akut toksicitet i vand:**

OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF  
2-ETHYLHEXANOL: Ingen tilgængelige data;  
OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ingen tilgængelige data

**Akvatisk toksicitet, langsigtet:**

OCTADECANOIC/HEXADECANOIC SYRE ESTERE AF  
2-ETHYLHEXANOL: Ingen tilgængelige data;  
OCTYLESTER AF C16-C18 FEDSYRER: Ingen tilgængelige data

**Ozon:**

Dette produkt hverken indeholder eller er fremstillet med en klasse lor  
Klasse II ODS som defineret af 40 CFR 82, Subpt. A, App.A + 8.

**Flygtigt organisk indhold:**

&lt;0,1 %

**AFSNIT 13: BORTSKAFFELSE****13.1 Bortskaffelsesbeholdere og metoder:**

Ubrugt materiale er ikke RCRA-farligt affald. Blandes med andet affald kan medføre klassificering som farligt affald. Brugere skal bestemme overholdelse af lokale, statslige og føderale regler for korrekt klassificering og bortskaffelse af brugte olier og blandinger heraf. Egnede beholdere omfatter stål- og polyethylenromler og -kasser til indeslutning af brugt olie. Sekundær indeslutning tilrådes. Beholdere skal opbevares forseglet og beskyttet mod regn og eksponering.

**13.2 Fysisk-kemiske egenskaber****Påvirker bortskaffelse:**

Ændringer i fysiske og kemiske egenskaber under brug, såsom forurening med bly, zink eller andre metaller, kan påvirke klassificeringen til bortskaffelse. Brugte olier bør testes for at bestemme metalindholdet og gældende lokale, statslige og føderale regler for bortskaffelse af sådanne væsker.

**Forkert bortskaffelse:**

Udledning af olieholdigt affald i enhver kloak, vandløb eller ureguleret afløb er ukorrekt og kan resultere i bøder, bøder, oprydningsomkostninger og strafferetlige forpligtelser.

**Forholdsregler for deponering:**

Fedt væske bør ikke bortskaffes på en losseplads. Bortskaffelse af olieholdige absorbenter, klude eller andre genstande på en losseplads bør kun ske med korrekt tilladelse fra lokale, statslige og føderale myndigheder.

**AFSNIT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER****14.1 US DOT 49 CFR Dele 171-180****Korrekt forsendelsesnavn:**

Ikke reguleret.

**UN/ID/NA nummer:**

Ikke relevant, ikke reguleret.

**Transportfareklasse:**

Ikke relevant.

**Pakkegruppe:**

Ikke relevant.

**Etiketter:**

Ikke relevant.

**ERG-kode:**

Ikke relevant.

**Havforurening:**

Ingen.

**14.2 IATA-DGR**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| IATA korrekt forsendelsesnavn: | Ikke reguleret.                |
| UN/ID nummer:                  | Ikke relevant, ikke reguleret. |
| IATA klasse:                   | Ikke relevant.                 |
| IATA Packing Group:            | Ikke relevant.                 |
| IATA-mærker:                   | Ikke relevant.                 |

**14.3 IMDG-KODE**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| IMDG korrekt forsendelsesnavn: | Ikke reguleret.                |
| IMDG UN/ID nummer:             | Ikke relevant, ikke reguleret. |
| IMDG forsendelsesklasse:       | Ikke relevant.                 |
| IMDG Packing Group:            | Ikke relevant.                 |
| IMDG-etiketter:                | Ikke relevant.                 |
| IMDG Marine Pollutant:         | Ingen.                         |

**14.4 MARPOL:**

Ikke tilgængelig for skibsforsendelse i bulk - MARPOL er ikke relevant.

**14.5 Særlige forholdsregler:**

Ingen

**AFSNIT 15: LOVGIVENDE OPLYSNINGER**

**BEMÆRK:** Oplysningerne i dette afsnit afspejler den bedste tilgængelige information fra leverandører af komponenter, der bruges til at fremstille denne blanding.

**15.1 Sikkerhed, sundhed og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen**

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSHA 1910.1200     |                                                                                                    |
| Farligt kemikalie: | Farer er klassificeret som rapporteret i afsnit 2 ovenfor.                                         |
| SARA 302 EHS:      | Ingen kendt fare eller ikke opført                                                                 |
| SARA 311/312:      | <b>Akut</b> Ingen <b>Kronisk</b> Ingen <b>Brand</b> Intet <b>Tryk</b> Ingen <b>Reaktivitet</b> Nej |
| SARA 313 EHS:      | Ingen kendt fare eller ikke opført                                                                 |
| TSCA-status:       | Alle komponenter er korrekt registreret                                                            |

**15.2 US State Lists & Regulations**

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CA Prop 65: | Dette produkt indeholder ingen stoffer på Californien Forslag 65-liste fra august 2018. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**15.3 US State Ret To Know Information**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| IL RTK:                    | Ingen kendt fare eller ikke opført |
| MA RTK:                    | Ingen kendt fare eller ikke opført |
| MN RTK:                    | Ingen kendt fare eller ikke opført |
| NJ RTK:                    | Ingen kendt fare eller ikke opført |
| NY RTK:                    | Ingen kendt fare eller ikke opført |
| PA RTK:                    | Ingen kendt fare eller ikke opført |
| RI RTK:                    | Ingen kendt fare eller ikke opført |
| Lov om sikkert drikkevand: | Ingen kendt fare eller ikke opført |
| Canada WHMIS-fareklasse:   | Ingen kendt fare eller ikke opført |

**15.4 Status for international kemikalieopgørelse:**

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Australien AICS:        | Opført                                            |
| Kina IECSC:             | Opført                                            |
| Japan ENCS:             | Ikke opført                                       |
| Europa EINECS:          | Opført                                            |
| Europa ELINCS:          | Opført                                            |
| Korea ECL:              | Opført                                            |
| Filippinernes BILLEDER: | Opført                                            |
| Canada DSL:             | Opført                                            |
| Canada NDSL:            | Ikke opført                                       |
| New Zealand Inv:        | Opført                                            |
| NÅ:                     | Alle komponenter er inkluderet i REACH-registret. |

**15.5 Andre bestemmelser**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Canada WHMIS: | Ingen fareklasse |
|---------------|------------------|

**AFSNIT 16: ANDRE OPLYSNINGER****16.1 Andre oplysninger:**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juridisk ansvarsfraskrivelse: | <p>Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i god tro ud fra de seneste tilgængelige oplysninger i overensstemmelse med gældende GHS-regler, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen. DOG INGEN GARANTI OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ETHVERT BESTEMT FORMÅL, ELLER ENHVER ANDEN GARANTI ER UDTRYKLIG ELLER SKAL VÆRE UNDERFORSTÅET VEDRØRENDE NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF OPLYSNINGERNE ANGIVET OVENFOR, DER SKAL OPNÅES RESULTATER FRA BRUG AF DENNE OPLYSNING ELLER PRODUKTET, DET SIKKERHED FOR DETTE PRODUKT ELLER FARER I FORBINDELSE MED DET BRUG. Der påtages intet ansvar for skader eller skader som følge af unormal brug eller manglende overholdelse af anbefalede fremgangsmåder. Ovenstående oplysninger og produktet leveres på den betingelse, at den person, der modtager dem, skal træffe deres egen beslutning om produktets egnethed til deres særlige formål og på betingelse af, at de påtager sig risikoen ved deres brug.</p> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|